

		Scheda Em			DVR Sez. 2 di 7 RISULTATI	
MANSIONE		RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE				
		MAGAZZINIERE				
		SEDI ESTERNE - APPALTI				
MACRO CAT. RISCHIO		Rischi Rilevati per la Salute e la Sicurezza	Descrizione	Probabilità	Danno	Rischio
MANSIONE	Denominazione	MAGAZZINIERE				
	Reparti in cui viene svolta	SEDI ESTERNE - APPALTI				
	Descrizione attività	Uso di transpallet, carrello elevatore per la gestione dei materiali nei magazzini di committenti (anche magazzino farmaci nelle aziende sanitarie).				
	Lavoratrici madri	Per le lavoratrici madri che dovessero eseguire questa mansione: <input type="checkbox"/> viene inviata richiesta agli enti preposti richiesta di astensione anticipata pre-parto <input type="checkbox"/> viene inviata richiesta agli enti preposti richiesta di astensione post-parto (fino a 7 mesi dopo la nascita del figlio) <input type="checkbox"/> è prevista la sola astensione obbligatoria (5 mesi) X si provvede allo spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio e/o alla modifica temporanea delle condizioni lavorative				
	LUOGHI DI LAVORO	Scivolamenti, inciampi, cadute a livello, piede in fallo	La pavimentazione è variabile. E' possibile che siano presenti materiali stoccati sul pavimento da superare/scansare durante i vari spostamenti, dislivelli o irregolarità del fondo di transito.	Poco probabile	Grave	M-BASSO
		Evacuazione	Può essere difficoltosa per la presenza di materiale accatastato, per l'irregolarità del pavimento e perché la via di uscita verso l'esterno non è adeguatamente segnalata. Se l'attività avviene ai piani superiori, l'addetto deve utilizzare solo le scale per allontanarsi dal posto di lavoro. Il rischio è variabile a seconda della sede di lavoro	Poco probabile	Grave	M-BASSO
		Urti, impatti, colpi, compressioni, impigliamento, agganciamento	Possibile presenza di elementi fissi (scaffalature o altri elementi rigidi con profili acuminati) originare un rischio impigliamento agganciamento, urto o impatto. Rischio variabile in funzione delle condizioni del luogo di lavoro della sede	Probabile	Moderato	M-BASSO
		Intrappolamento, soffocamento, annegamento	Non applicabile	/	/	/
		Caduta dall'alto/in profondità	Possibile utilizzo di scale a pioli o a compasso. Possibile caduta da carrello elevatore.	Poco probabile	Grave	M-BASSO
		Seppellimento	Non applicabile	/	/	/
Investimento da mezzi		Possibile interferenza con transito di mezzi o veicoli a motore, carrelli elevatori.	Poco probabile	Grave	M-BASSO	
Illuminazione		Generalmente i lavori avvengono in condizioni di illuminazione naturale. Nei casi di lavori all'interno di strutture la illuminazione naturale potrebbe non essere sempre ottimale nel qual caso è necessario ricorrere a quella artificiale.	Improbabile	Lieve	BASSO	
Aerazione		Generalmente i lavori avvengono in condizioni di aerazione naturale idonea.	Improbabile	Lieve	BASSO	
Incendio		Il rischio è variabile a seconda della sede di lavoro.	probabile	Grave	MEDIO	
ATTREZZATURE DA LAVORO	Rischio elettrico	Rischio derivante dall'utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente e collegate all'impianto elettrico della sede ove si va ad operare. Il rischio è variabile a seconda della sede di lavoro.	Poco probabile	Grave	M-BASSO	
	Investimento da materiali/caduta oggetti dall'alto	Possibilità di caduta di materiali da scaffali o da materiali cricati sulle forche del carrello elevatore.	Poco probabile	Grave	M-BASSO	
	Proiezioni, ustioni, urti, tagli, compressioni da materiali e sostanze	Possibile utilizzo di utensili taglienti. Presa mancata dei materiali da movimentare.	Probabile	Moderato	M-BASSO	
	Tagli, lesioni, schiacciamento arti, impigliamento da attrezzature	Impigliamenti e schiacciamenti sono possibili in relazione all'uso di carrello elevatore o carrelli manuali.	Probabile	Grave	MEDIO	
	Ribaltamento	Nel caso di utilizzo di carrello elevatore possibile ribaltamento del mezzo se utilizzato impropriamente e/o su fondi sconnessi	Poco probabile	Grave	M-BASSO	
	Incidente stradale	Incidente stradale lungo il tragitto per recarsi presso la sede del committente dove eseguire la mansione. La mansione può prevedere l'utilizzo di automezzo per il trasferimento delle materiali da movimentare da sede a sede	Probabile	Grave	MEDIO	
ERGONOMIA - MOVIMENTAZIONE MANUALE	Principi Ergonomici	Posizione eretta o seduta in automezzo mantenuta in modo prolungato e/o con postura scorretta	Probabile	Moderato	M-BASSO	
	Movimentazione manuale dei carichi	La movimentazione manuale si limita a pesi non rilevanti. Negli altri casi la movimentazione avviene con ausilio di carrello elevatore	Probabile	Lieve	BASSO	
	Lavori ripetitivi	Non applicabile	/	/	/	
VIDEOTERMINALI	Videoterminale	Non applicabile	/	/	/	
AGENTI FISICI	Rumore	Il rumore si può ritenere in ogni caso al di sotto del valore inferiore di azione. Superamenti di 80dB sono per lo più sporadici e non prolungati.	Poco probabile	Lieve	BASSO	
	Ultrasuoni	Non applicabile	/	/	/	
	Infrasuoni	Non applicabile	/	/	/	
	Vibrazioni meccaniche	Esposizione alle vibrazioni nel sistema corpo-intero dovuta all'utilizzo del carrello elevatore.	Probabile	Lieve	BASSO	
	Campi elettromagnetici	Non applicabile	/	/	/	
	Radiazioni ottiche artificiali	Non applicabile	/	/	/	
	Radiazioni ionizzanti	Non applicabile	/	/	/	
	Microclima	Le condizioni microclimatiche ove si trova ad operare l'addetto sono variabili, perché parte della mansione si svolge all'interno di locali dotati o meno di impianto di climatizzazione, e parte all'esterno durante le fasi di carico/scarico.	Probabile	Lieve	BASSO	
	Atmosfere iperbariche	Non applicabile	/	/	/	
SOSTANZE PERICOLOSE	Agenti chimici pericolosi	Non applicabile	/	/	/	
	Agenti cancerogeni e mutageni	Non applicabile	/	/	/	
	Amianto	Non applicabile	/	/	/	
AGENTI BIOLOGICI	Agenti biologici	L'esposizione dei lavoratori a rischio biologico è da associarsi a: esposizione microbiologica o virale, contatto con materiali sporchi. Tetano. Allergia a muffe, funghi o batteri.	Probabile	Moderato	M-BASSO	
ATEX	Atmosfere esplosive	Nel caso di utilizzo di carrello elevatore, presenza dell'area di ricarica delle batterie e quindi formazione di atmosfere pericolose composte da idrogeno. Il rischio è variabile a seconda della sede di lavoro.	Poco probabile	Grave	M-BASSO	